

## Compresseurs d'air rotatifs à vis sans huile E-Series 75 à 160 kW

Les nouveaux compresseurs d'air à vis sans huile E-Series tirent avantage de caractéristiques de conception de pointe pour atteindre une efficacité énergétique inégalée. Sans jamais compromettre la fiabilité exceptionnelle que vous êtes en droit d'attendre d'Ingersoll Rand, ces compresseurs fournissent en continu de l'air 100 % exempt d'huile, conforme à la norme ISO 8573-1:2010 Classe 0. La gamme E-Series met à votre disposition des produits optimisés pour un fonctionnement sûr à un coût d'exploitation total faible.

### Fonctionnalités

- **Air entièrement exempt d'huile** : conforme à la norme ISO 8573-1:2010 Classe 0, qui établit les standards de qualité d'air appliqués dans les secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques, textiles et électroniques
- **Rendement énergétique** : la conception révolutionnaire du double moteur et de la « boîte de vitesses numérique » permet de contrôler et d'ajuster en permanence la vitesse des blocs-vis, et d'atteindre un rendement maximal à tout point de fonctionnement
- **Fiabilité améliorée** : une conception unique du système d'étanchéité, un revêtement de bloc-vis de qualité supérieure et des composants robustes maximisent le temps de disponibilité et garantissent un fonctionnement sans faille
- **Conception novatrice** : son faible encombrement, le plus petit de sa catégorie, et les caractéristiques supérieures de contrôle du bruit garantissent un environnement de travail sûr et confortable, tout en réduisant les coûts d'installation
- **Transfert total des risques** : évitez les temps d'immobilisation imprévus et bénéficiez de la fiabilité garantie grâce à un contrat de service PackageCARE



## Spécifications du Modèle

MODÈLE	PRESSION MAX. (BARG)	PUISSANCE NOMINALE (KW)	CAPACITÉ (FAD)* (M3/MIN)	DIMENSIONS (L X I X H) (MM)	POIDS (KG)
E75ne-A7	7	75	13.08	3244 x 1394 x 1992	3360
E75ne-W7	7	75	13.08	2168 x 1394 x 1992	2750
E75ne-A8.5	8.5	75	11.44	3244 x 1394 x 1992	3360
E75ne-W8.5	8.5	75	11.44	2168 x 1394 x 1992	2750
E75ne-A10	10	75	9.87	3244 x 1394 x 1992	3360
E75ne-W10	10	75	9.87	2168 x 1394 x 1992	2750
E90ne-A7	7	90	16.07	3244 x 1394 x 1992	3360
E90ne-W7	7	90	16.07	2168 x 1394 x 1992	2750
E90ne-A8.5	8.5	90	14.34	3244 x 1394 x 1992	3360
E90ne-W8.5	8.5	90	14.34	2168 x 1394 x 1992	2750
E90ne-A10	10	90	12.72	3244 x 1394 x 1992	3360
E90ne-W10	10	90	12.72	2168 x 1394 x 1992	2750
E110ne-A7	7	110	19.74	3244 x 1394 x 1992	3360
E110ne-W7	7	110	19.74	2168 x 1394 x 1992	2750
E110ne-A8.5	8.5	110	17.96	3244 x 1394 x 1992	3360
E110ne-W8.5	8.5	110	17.96	2168 x 1394 x 1992	2750
E110ne-A10	10	110	16.27	3244 x 1394 x 1992	3360
E110ne-W10	10	110	16.27	2168 x 1394 x 1992	2750
E132ne-A7	7	132	23.15	3244 x 1394 x 1992	3360
E132ne-W7	7	132	23.15	2168 x 1394 x 1992	2750
E132ne-A8.5	8.5	132	21.61	3244 x 1394 x 1992	3360
E132ne-W8.5	8.5	132	21.61	2168 x 1394 x 1992	2750
E132ne-A10	10	132	19.86	3244 x 1394 x 1992	3360

E132ne-W10	10	132	19.86	2168 x 1394 x 1992	2750
E160ne-A7	7	160	24	3244 x 1394 x 1992	3360
E160ne-W7	7	160	24	2168 x 1394 x 1992	2750
E160ne-A8.5	8.5	160	23.87	3244 x 1394 x 1992	3360
E160ne-W8.5	8.5	160	23.87	2168 x 1394 x 1992	2750
E160ne-A10	10	160	23.64	3244 x 1394 x 1992	3360
E160ne-W10	10	160	23.64	2168 x 1394 x 1992	2750



About Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), driven by an entrepreneurial spirit and ownership mindset, is dedicated to helping make life better for our employees, customers and communities. Customers lean on us for our technology-driven excellence in mission-critical flow creation and industrial solutions across 40+ respected brands where our products and services excel in the most complex and harsh conditions. Our employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency. For more information, visit [www.IRCO.com](http://www.IRCO.com).